# DAYLIGHT™

## ATREZZATURE PROFESSIONALI
## CINE - FOTO - TV - VIDEO

# MAX®

Le valigie MAX Cases sono certificate IP67, ATA 300, abilitate alle norme STANAG 4280 e DEF STAN 81-41 e codificate NATO (NSN). L'eccezionale resistenza ad urti, polvere ed agenti atmosferici rende queste valigie ottimali per molteplici campi d'applicazione tra cui sicurezza, forze dell'ordine, militare, caccia e outdoor, nautica, fotografia, broadcasting e diversi altri settori dell'industria manifatturiera.

*Max Cases are our watertight line, which was created to offer superior protection from the elements, water, dust and impacts when transporting fragile and valuable objects. IP67, ATA 300 and military certifications make these cases suitable for a wide range of applications such as marine, photography & broadcasting, scuba diving, outdoor sports, medical, military, special corps and even the manufacturing industry.*

**DUST** PROOF | **SHOCK** PROOF | **WATER** PROOF | **VIBRATION** TEST | **TEMPERATURE** TEST (+90°C -30°C) | **AIR** CARRIAGE

*Unsere wasserdichte Produktreihe „Max Koffer" bietet einen hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen, Wasser, Staub und Stößen während des Transports zerbrechlicher und wertvoller Gegenstände. Aufgrund der IP67-, ATA 300- und Militärzertifizierungen eignen sich diese Koffer für eine breite Palette von Anwendungen wie z.B. Marine, Fotografie, Rundfunk, Tauchen, Outdoor-Sport, Medizintechnik, Militär, Spezialeinheiten und sogar Fertigungsindustrie.*

*MAX CASES est notre gamme étanche, conçue pour offrir une protection supérieure contre les éléments : l'eau, la poussière et les impacts, lors du transport d'équipements fragiles et de grande valeur. Les certifications IP67, ATA 300 et militaires rendent ces valises de transport adaptées à un large éventail d'applications telles que le secteur nautique, la photographie et la radiodiffusion, la plongée sous-marine, les sports de plein air, le médical, l'armée, les forces spéciales, l'emballage et l'industrie.*

**LIFETIME** LIMITED WARRANTY

**IP67** RATING | **MIL SPECS** DEF STAN 81-41 STANAG 4280 | **ATA** 300

# DAYLIGHT™

## ATREZZATURE PROFESSIONALI
## CINE - FOTO - TV - VIDEO

## Panaro

| | | |
|---|---|---|
| Guarnizione ermetica | 1 | *Watertight seal around lid* |
| Valvola automatica di pressurizzazione | 2 | *Automatic pressure release valve* |
| Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura | 3 | *Easy to open double throw latches* |
| Manico morbido ad alta ergonomicità | 4 | *Load tested soft grip handle* |
| Doppia predisposizione lucchetto | 5 | *Holes for double padlocking* |
| Predisposizione cintura a tracolla | 6 | *Holes for shoulder strap* |
| Sistema di impilabilità | 7 | *Stackable interlocking system* |
| Pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti | 8 | *Thick body material* |
| Punti di fissaggio per varie applicazioni | 9 | *Extra fixing points* |
| Cerniera lungo tutto il profilo della valigia | 10 | *Fully length hinges* |
| Perni in nylon, nessun problema di corrosione | 11 | *Nylon pins, corrosion free* |
| Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie* | 12 | *Cubed foam in the bottom and convoluted foam in the lid (available as standard)** |
| Coperchio serigrafabile | 13 | *Screen printing space on the lid* |
| Predisposizione per etichetta resinata | 14 | *Rectangular resin label space on the lid* |
| *Spugne sagomate disponibili su richiesta | | ** Custom foam available upon request* |

| | | |
|---|---|---|
| *Wasserfeste Dichtung im Kofferdeckel* | 1 | *Joint d'étanchéité du couvercle* |
| *Automatisches Druckausgleichsventil* | 2 | *Valve d'équilibrage automatique de pression* |
| *Einfach zu öffnende zweistufige Schnappverschlüsse* | 3 | *Système d'ouverture facile à double levier* |
| *Belastbarer weicher Haltegriff für hohen Tragekomfort* | 4 | *Poignée résistante assurant une prise confortable* |
| *Zwei Lochungen für Vorhängeschlösser* | 5 | *Double perçage pour cadenas* |
| *Befestigungsösen, um einen Tragegurt anzubringen* | 6 | *Points d'accroche pour bandoulière selon modèles* |
| *Stapelbar* | 7 | *Rainures permettant l'empilage des valises* |
| *Stoßfestigkeit durch extra starke Wandung* | 8 | *Parois épaisses* |
| *Fixierpunkte für Zwischenplatten* | 9 | *Points de fixation supplémentaires pour différentes applications* |
| *Stabiles Scharnier über die komplette Länge* | 10 | *Charnière sur toute la longueur* |
| *Stifte aus Nylon® garantieren Korrosionsschutz* | 11 | *Axes en nylon ® résistant à la corrosion* |
| *Rasterschaum im Boden und Noppenschaum im Deckel standardmäßig erhältlich** | 12 | *Version standard avec mousse prédécoupée dans le fond et mousse alvéolée dans le couvercle** |
| *Deckel bedruckbar* | 13 | *Emplacement pour sérigraphie sur le couvercle* |
| *Aussparung für Aufkleber* | 14 | *Emplacement rectangulaire pour étiquette* |
| **Kundenspezifische Schaumstoffeinlagen auf Anfrage* | | **Autres mousses disponibles sur demande* |

# DAYLIGHT™

## ATREZZATURE PROFESSIONALI
## CINE - FOTO - TV - VIDEO

### MAX235H105 - MAX235H155

235 x 180 x H106 mm / *9.25 x 7.08 x H4.17 inch*
235 x 180 x H156 mm / *9.25 x 7.08 x H6.14 inch.*

25 + 81 mm / *0.98 + 3.19 inch.*
25 + 131 mm / *0.98 + 5.16 inch.*

0,82 kg / *1.80 lb*
0,96 kg / *2.11 lb*

Spugne cubettate / *Cubed foam* /
*Rasterschaumstoff* / *Mousses prédécoupées*

### MAX300

300 x 225 x H132 mm
*11.81 x 8.86 x H5.20 inch.*

33 + 99 mm
*1.30 + 3.90 inch.*

1,62 kg / *3.57 lb*

Spugne cubettate / *Cubed foam* /
*Rasterschaumstoff* / *Mousses prédécoupées*

### MAX380H115 - MAX380H160

380 x 270 x H115 mm / *14.96 x 10.62 x H4.52 inch.*
380 x 270 x H160 mm / *14.96 x 10.62 x H6.29 inch.*

36 + 79 mm / *1.42 + 3.11 inch.*
36 + 124 mm / *1.42 + 4.90 inch.*

2,10 kg / *4.63 lb*
2,455 kg / *5.41 lb*

Spugne cubettate / *Cubed foam* /
*Rasterschaumstoff* / *Mousses prédécoupées*

## Panaro

### MAX400

400 x 230 x 260 mm
*15.74 x 9.05 x 10.23 inch.*

47,5 + 212,5 mm
*1.87 + 8.36 inch.*

2,4 kg / *5,29 lb*

Spugne cubettate / *Cubed foam* /
*Rasterschaumstoff* / *Mousses prédécoupées*

### MAX430

426 x 290 x H159 mm
*16.77 x 11.42 x H6.26 inch.*

45 + 114 mm
*1.77 + 4.49 inch.*

2,76 kg / *6.08 lb*

Spugne cubettate / *Cubed foam* /
*Rasterschaumstoff* / *Mousses prédécoupées*

### MAX465H125 - MAX465H220

465 x 335 x H125 mm / *18.31 x 13.19 x H4.92 inch.*
465 x 335 x H220 mm / *18.31 x 13.19 x H8.66 inch.*

40 + 85 mm / *1.57 + 3.35 inch.*
40 + 180 mm / *1.57 + 7.09 inch.*

2,62 kg / *5.77 lb*
3,44 kg / *7.58 lb*

Spugne cubettate / *Cubed foam* /
*Rasterschaumstoff* / *Mousses prédécoupées*

# DAYLIGHT™

# ATREZZATURE PROFESSIONALI
# CINE - FOTO - TV - VIDEO

## MAX465H220 TR

- 465 x 335 x H220 mm
  *18.31 x 13.19 x H8.66 inch.*
- 40 + 180 mm
  *1.57 + 7.09 inch.*
- *4,46 kg / 9.83 lb*
- ●
- Spugne cubettate / *Cubed foam / Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

## MAX505 - MAX505H280

- 500 x 350 x H194 mm / *19.69 x 13.78 x H7.64 inch.*
  500 x 350 x H280 mm / *19.69 x 13.78 x H11 inch.*
- 58 + 136 mm / *2.28 + 5.36 inch.*
  58 + 222 mm / *2.28 + 8.74 inch.*
- 3,9 kg / *8.59 lb*
  5,1 kg / *11.24 lb*
- MAX505 ● ● ● / MAX505 H280 ●
- Spugne cubettate / *Cubed foam / Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

## MAX505 TR - MAX505H280 TR

- 500 x 350 x H194 mm / *19.69 x 13.78 x H7.64 inch.*
  500 x 350 x H280 mm / *19.69 x 13.78 x H11 inch.*
- 58 + 136 mm / *2.28 + 5.36 inch.*
  58 + 222 mm / *2.28 + 8.74 inch.*
- 5,04 kg / *11.11 lb*
  6,1 kg / *13.44 lb*
- MAX505 TR ● ● ● / MAX505 H280 TR ●
- Spugne cubettate / *Cubed foam / Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

## MAX520

- 520 x 290 x H200 mm
  *20.47 x 11.42 x H7.87 inch.*
- 45 + 155 mm
  *1.77 + 6.10 inch.*
- *3,58 kg / 7.89 lb*
- ●
- Spugne cubettate / *Cubed foam / Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

## MAX520 TR

- 520 x 290 x H200 mm
  *20.47x 11.42 x H7.87 inch*
- 45 + 155 mm
  *1.77 + 6.10 inch.*
- *5,06 kg / 11.15 lb*
- ●
- Spugne cubettate / *Cubed foam / Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

# DAYLIGHT™

# ATREZZATURE PROFESSIONALI
# CINE - FOTO - TV - VIDEO

## MAX540H190 - MAX540H245

538 x 405 x H190 mm / *21.18 x 15.94 x H7.48 inch.*
538 x 405 x H245 mm / *21.18 x 15.94 x H9.64 inch.*

50 + 140 mm / *1.97 + 5.51 inch.*
50 + 195 mm / *1.97 + 7.68 inch.*

4,76 kg / *10.49 lb*
5,30 kg / *11.68 lb*

●

Spugne cubettate / *Cubed foam /*
*Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

## MAX540H190 TR
## MAX540H245 TR

538 x 405 x H190 mm / *21.18 x 15.94 x H7.48 inch.*
538 x 405 x H245 mm / *21.18 x 15.94 x H9.64 inch.*

50 + 140 mm / *1.97 + 5.51 inch.*
50 + 195 mm / *1.97 + 7.68 inch.*

6,28 kg / *13.84 lb*
6,84 kg / *15.07 lb*

●

Spugne cubettate / *Cubed foam /*
*Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

## MAX615 - MAX615 TR

615 x 615 x 360 mm / *24.21 x 24.21 x 14.17 inch.*

300 + 60 mm / *11.81 + 2.36 inch.*

10,7 kg / *23.58 lb*
12,3 kg / *27.11 lb*

●

Spugne cubettate / *Cubed foam /*
*Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

---

## Panaro

## MAX620H250 - MAX620H340

620 x 460 x 250 mm / *24.40 x 18.11 x 9.84 inch.*
620 x 460 x 340 mm / *24.41 x 18.11 x 13.38 inch.*

60 + 190 mm / *2.36 + 7.48 inch.*
60 + 280 mm / *2.36 + 11.02 inch.*

6,98 kg / *15.38 lb*
8,08 kg / *17.81 lb*

●

Spugne cubettate / *Cubed foam /*
*Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

## MAX620H250 TR
## MAX620H340 TR

620 x 460 x 250 mm / *24.40 x 18.11 x 9.84 inch.*
620 x 460 x 340 mm / *24.41 x 18.11 x 13.38 inch.*

60 + 190 mm / *2.36 + 7.48 inch.*
60 + 280 mm / *2.36 + 11.02 inch.*

8,5 kg / *18.73 lb*
9,6 kg / *21.16 lb*

●

Spugne cubettate / *Cubed foam /*
*Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

## MAX750H280 - MAX750H400

750 x 480 x H280 mm / *29.52 x 18.90 x H11 inch.*
750 x 480 x H400 mm / *29.52 x 18.90 x H15.75 inch.*

60 + 220 mm / *2.36 + 8.66 inch.*
60 + 340 mm / *2.36 + 13.38 inch.*

10,2 kg / *22.48 lb*
12,1 kg / *26.67 lb*

●

Spugne cubettate / *Cubed foam /*
*Rasterschaumstoff / Mousses prédécoupées*

# DAYLIGHT™

## ATREZZATURE PROFESSIONALI
## CINE - FOTO - TV - VIDEO

MAX750 H280 - MAX750 H400 - MAX820

Maniglia laterale su entrambi i lati + maniglione per trasporto
*Side handles + large fold down handle*
*Seitliche Griffe auf beiden Seiten + spezieller umklappbarer Transportgriff*
*Poignées latérales rabattables + 1 large poignée rabattable pour le transport*

### MAX820

820 x 600 x H450 mm
*32.28 x 23.62 x H17.71 inch.*

70 + 380 mm
*2.75 + 14.96 inch.*

16 kg / *35.27 lb*

●

Spugne cubettate / *Cubed foam* / *Rasterschaumstoff* / *Mousses prédécoupées*

### MAX800

800 x 370 x H140 mm
*31,49 x 14.57 x H5.51 inch.*

45 + 95 mm
*1.77 + 3.74 inch.*

6,2 kg / *13,66 lb*

●

Spugne cubettate (S) / *Cubed foam (S)* / *Rasterschaumstoff (S)* / *Mousses prédécoupées (S)*
Spugne bugnate (GPB) / *Convoluted foam (GPB)* / *Noppenschaumstoff (GPB)* / *Mousses alvéolées (GPB)*
Spugne alta densità (SAD) / *High density foam (SAD)* / *Hartschaumstoff (SAD)* / *Mousse haute densité (SAD)*

### MAX1100

1100 x 370 x H140 mm
*43.30 x 14.57 x H5.51 inch.*

45 + 95 mm
*1.77 + 3.74 inch.*

7,86 kg / *17.32 lb*

●

Spugne cubettate (S) / *Cubed foam (S)* / *Rasterschaumstoff (S)* / *Mousses prédécoupées (S)*
Spugne bugnate (GPB) / *Convoluted foam (GPB)* / *Noppenschaumstoff (GPB)* / *Mousses alvéolées (GPB)*
Spugne alta densità (SAD) / *High density foam (SAD)* / *Hartschaumstoff (SAD)* / *Mousse haute densité (SAD)*

## Valigie ermetiche / Watertight cases / Wasserdichte Koffer / Valises étanches

**Valigie con divisorie imbottite** / Padded divider cases / Koffer mit gepolsterten Unterteilungen / Valises avec Kit de cloisons mobiles

Panaro

### CAM

Disponibile per: / *Available on:*

- MAX300
- MAX380H160
- MAX430
- MAX505
- MAX520
- MAX540H245

### CAMORG

Disponibile per: / *Available on:*

- MAX380H160
- MAX430
- MAX520
- MAX540H245

Trolley disponibile per:
*Extendable handle available on:*
*Ausziehbarer Griff vorhanden an:*
*Poignée télescopique disponible sur:*

MAX505 CAM

MAX520 CAM
MAX540H245 CAM
MAX520 CAMORG
MAX540H245 CAMORG

DAYLIGHT™

# ATREZZATURE PROFESSIONALI CINE - FOTO - TV - VIDEO

## MAX® GRIP SERIES

Le scatole MAX Grip sono impermeabili e resistenti ad urti e polveri. Cerificate IP67 e dotate di una valvola automatica di pressurizzazione, queste scatole si adattano ad ogni tipo d'utilizzo ed d'applicazione, fornendo una protezione superiore dagli agenti atmosferici. Sono disponibili in differenti misure e configurazioni: vuote, con scomparti fissi e con scomparti mobili.

*Max Grip line, waterproof and dustproof utility box. They are IP67 certified and equiped with an automatic pressure release valve.*
*These boxes are suitable for any type of use or application, ensuring superior protection from impacts and elements. Available in different sizes and versions: empty and with compartments.*

### MAX001V

157 x 82 x H41 mm
*6.18 x 3.22 x H1.61 inch.*

12 + 29 mm
*0.47 + 1.14 inch.*

0,14 kg / *0.30 lb*

Spugne cubettate (S) / *Cubed foam (S) / Rasterschaumstoff (S) / Mousses prédécoupées (S)*
Spugne bugnate (GPB) / *Convoluted foam (GPB) / Noppenschaumstoff (GPB) / Mousses alvéolées (GPB)*

Vuota
*Empty*
*Leer*
*Vide*

4 Scomparti
*4 Compartments*
*4 Unterteilungen*
*4 Compartiments*

### MAX002V

212 x 140 x H47 mm
*8.34 x 5.51 x H1.85 inch.*

14 + 33 mm
*0.56 + 1.33 inch.*

0,26 kg / *0.57 lb*

Spugne cubettate (S) / *Cubed foam (S) / Rasterschaumstoff (S) / Mousses prédécoupées (S)*
Spugne bugnate (GPB) / *Convoluted foam (GPB) / Noppenschaumstoff (GPB) / Mousses alvéolées (GPB)*

3-15 Scomparti mobili
*3-15 Adjustable compartments*
*3-15 Verstellbare Unterteilungen*
*3-15 Compartiments interchangeables*

## Panaro

*MAX GRIP ist eine Reihe von wasser- und staubdichten Boxen. Sie haben eine IP67-Zertifizierung und sind mit einem automatischen Druckausgleichsventil versehen. Diese Boxen sind für alle Zwecke einsetzbar und garantieren besonderen Schutz gegen Krafteinwirkung und andere Umwelteinflüsse. Sie sind in unterschiedlichen Größen und Versionen erhältlich: leer oder mit Unterteilungen.*

*La gamme de boîtes MAX grip, étanche à l'eau et aux poussières, a été créée pour les plus exigeants. Certifiées IP67 et équipées d'une valve d'équilibrage automatique de pression d'air, ces boîtes garantissent une protection maximale contre l'eau, la poussière et les chocs, les rendant adaptées dans de multiples secteurs et applications. Disponibles dans différentes tailles et versions : vides, avec compartiments fixes, avec compartiments modulables.*

### MAX003V

316 x 195 x H53 mm
*12.44 x 7.67 x H2.08 inch.*

16 + 37 mm
*0.63 + 1.46 inch.*

0,48 kg / *1.05 lb*

Spugne cubettate (S) / *Cubed foam (S) / Rasterschaumstoff (S) / Mousses prédécoupées (S)*
Spugne bugnate (GPB) / *Convoluted foam (GPB) / Noppenschaumstoff (GPB) / Mousses alvéolées (GPB)*

3-15 scomparti mobili
*3-15 adjustable compartments*
*3-15 Verstellbare Unterteilungen*
*3-15 compartiments interchangeables*

### MAX004V

316 x 195 x H81 mm
*12.44 x 7.67 x H3.18 inch.*

16 + 65 mm
*0.63 + 2.55 inch.*

0,54 kg / *1.19 lb*

Spugne cubettate (S) / *Cubed foam (S) / Rasterschaumstoff (S) / Mousses prédécoupées (S)*

3 scomparti
*3 compartments*
*3 Unterteilungen*
*3 Compartiments*

DAYLIGHT™

# ATREZZATURE PROFESSIONALI CINE - FOTO - TV - VIDEO

## Accessori e personalizzazioni / Accessories and customizations / Zubehör und kundenspezifische Anpassungen / Accessoires et personnalisations

**PANNELLI**
*PANELS*
*TRENNPLATTEN*
*PANNEAUX*

**TASCHE**
*LID ORGANIZER*
*MEHRZWECKTASCHEN*
*PORTE-DOCUMENTS ET RANGEMENT MULTI-USAGE*

**DIVISORIE IMBOTTITE**
*PADDED DIVIDERS*
*GEPOLSTERTE UNTERTEILUNGEN*
*KIT DE CLOISONS MOBILES*

**SERIGRAFIA**
*SCREEN PRINTING*
*SIEBDRUCK*
*SÉRIGRAPHIE*

**ETICHETTA**
*LABEL*
*AUFKLEBER*
*ETIQUETTE*

**SPUGNE CUBETTATE**
*CUBED FOAMS*
*RASTERSCHAUMSTOFFE*
*MOUSSE PRÉDÉCOUPÉE*

**SPUGNE PERSONALIZZATE**
*CUSTOM FOAM INLAY*
*KUNDENSPEZIFISCHE SCHAUMSTOFFEINLAGEN*
*MOUSSE DÉCOUPÉE PERSONNALISÉE*

**TRAMAX**
*TRACOLLA IMBOTTITA*
*PADDED SHOULDER STRAP*
*GEPOLSTERTER TRAGEGURT*
*BANDOULIÈRE RENFORCÉE*

**MAXPACK**
*ZAINO*
*BACKPACK*
*RUCKSACK-SYSTEM*
*BRETELLE*

**MAXRACK**
*CORNICE 19" PER UNITÀ RACK*
*19" RACK MOUNTING FRAME 19-ZOLL-RACK-EINBAURAHMEN*
*CADRE DE MONTAGE POUR RACK 19"*

# DAYLIGHT™

# ATREZZATURE PROFESSIONALI
# CINE - FOTO - TV - VIDEO

| ARTICOLO *Item* | DIMENSIONI ESTERNE *External dimensions* | DIMENSIONI INTERNE *Internal dimensions* | COPERCHIO *Lid* | FONDO *Bottom* | PESO *Weight* | P.c/spugne *W. w/foam* | CAPACITÀ *Capacity* | ACCESSORI *Accessories* | | | | | | COLORI *Colours* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | TOOL STORAGE SYSTEM | PADDED DIVIDERS | LID ORGANIZER | PANELS | PADDED SHOULDER STRAP | BACKPACK | |
| MAX001 | 175 x 115 x H47 mm<br>6.88 x 4.52 x H1.85 inch | 157 x 82 x H41 mm<br>6.18 x 3.22 x H1.61 inch | 12 mm<br>0.47 inch | 29 mm<br>1.14 inch | 0,14 kg | 0,15 kg | 0,527 lt | | | | | | | ● ○ |
| MAX002 | 230 x 175 x H53 mm<br>9.05 x 6.88 x H2.08 inch | 212 x 140 x H47 mm<br>8.34 x 5.51 x H1.85 inch | 14 mm<br>0.55 inch | 33 mm<br>1.33 inch | 0,26 kg | 0,28 kg | 1,39 lt | | | | | | | ● ○ |
| MAX003 | 350 x 230 x H59 mm<br>13.77 x 9.05 x H2.32 inch | 316 x 195 x H53 mm<br>12.44 x 7.67 x H2.08 inch | 16 mm<br>0.63 inch | 37 mm<br>1.46 inch | 0,48 kg | 0,52 kg | 3,26 lt | | | | | | | ● ○ |
| MAX004 | 350 x 230 x H86 mm<br>13.77 x 9.05 x H3.38 inch | 316 x 195 x H81 mm<br>12.44 x 7.67 x H3.18 inch | 16 mm<br>0.63 inch | 65 mm<br>2.55 inch | 0,54 kg | 0,62 kg | 4,99 lt | | | | | | | ● ○ |
| MAX235H105 | 258 x 243 x H117,5 mm<br>10.16 x 9.56 xH 4.62 inch | 235 x 180 x H106 mm<br>9.25 x 7.08 x H4.17 inch | 25 mm<br>0.98 inch | 81 mm<br>3.19 inch | 0,82 kg | 0,88 kg | 4,48 lt | | | | | | | ● ● |
| MAX235H155 | 258 x 243 x H167.5 mm<br>10.16 x 9.56 x H6.59 inch | 235 x 180 x H156 mm<br>9.25 x 7.08 x H6.14 inch | 25 mm<br>0.98 inch | 131 mm<br>5.16 inch | 0,96 kg | 1,06 kg | 6,60 lt | | | | | | | ● ● |
| MAX300 | 336 x 300 x H148 mm<br>13.23 x 11.81 x H5.83 inch | 300 x 225 x H132 mm<br>11.81 x 8.86 x H5.20 inch | 33 mm<br>1.30 inch | 99 mm<br>3.90 inch | 1,62 kg | 1,76 kg | 8,91 lt | | • | • | | | | ● ● ● |
| MAX380H115 | 414 x 345 x H129 mm<br>16.30 x 13.58 x H5.08 inch | 380 x 270 x H115 mm<br>14.96 x 10.62 x H4.52 inch | 36 mm<br>1.42 inch | 79 mm<br>3.11 inch | 2,10 kg | 2,35 kg | 11,8 lt | | | | • | • | | ● |
| MAX380H160 | 414 x 345 x H174 mm<br>16.29 x 13.58 x H6.85 inch | 380 x 270 x H160 mm<br>14.96 x 10.62 x H6.29 inch | 36 mm<br>1.42 inch | 124 mm<br>4.90 inch | 2,455 kg | 2,755 kg | 16,4 lt | | • | • | • | • | | ● |
| MAX400 | 456 x 290 x H318 mm<br>17.95 x 11.41 x H12.51 inch | 400 x 230 x H260 mm<br>15.74 x 9.05 x H10.23 inch | 47,5 mm<br>1.87 inch | 212,5 mm<br>8.36 inch | 2,4 kg | 2,7 kg | 22 lt | | | | • | • | | ● |
| MAX430 | 464 x 366 x H176 mm<br>18.27 x 14.41 x H6.93 inch | 426 x 290 x H159 mm<br>16.77 x 11.42 x H6.26 inch | 45 mm<br>1.77 inch | 114 mm<br>4.49 inch | 2,76 kg | 3,04 kg | 19,64 lt | • | • | • | | • | | ● ● ● |
| MAX465H125 | 502 x 415 x H141 mm<br>19.76 x 16.34 x H5.55 inch | 465 x 335 x H125 mm<br>18.31 x 13.19 x H4.92 inch | 40 mm<br>1.57 inch | 85 mm<br>3.35 inch | 2,62 kg | 2,92 kg | 19,47 lt | | | • | • | • | | ● |
| MAX465H220 | 502 x 415 x H246 mm<br>19.76 x 16.34 x H9.69 inch | 465 x 335 x H220mm<br>18.31 x 13.19 x H8.66 inch | 40 mm<br>1.57 inch | 180 mm<br>7.09 inch | 3,44 kg | 3,98 kg | 34,27 lt | | | • | • | • | | ● |
| MAX465H220 TR | 502 x 422 x H 267 mm<br>19.76 x 16.61 x H 10.51 inch | 465 x 335 x H 220 mm<br>18.31 x 13.19 x 8.66 inch | 40 mm<br>1.57 inch | 180 mm<br>7.09 inch | 4,46 kg | 5 kg | 34,27 lt | | | • | • | • | | ● |
| MAX505 | 555 x 428 x H211 mm<br>21.85 x 16.85 x H8.31 inch | 500 x 350 x H194 mm<br>19.69 x 13.78 x H7.64 inch | 58 mm<br>2.28 inch | 136 mm<br>5.36 inch | 3,9 kg | 4,38 kg | 33,95 lt | • | • | • | | • | | ● ● ● |
| MAX505 TR | 555 x 445 x H258 mm<br>21.85 x 17.52 x H10.16 inch | 500 x 350 x H194 mm<br>19.69 x 13.78 x H7.64 inch | 58 mm<br>2.28 inch | 136 mm<br>5.36 inch | 5,04 kg | 5,54 kg | 33,95 lt | • | • | • | | • | | ● ● ● |
| MAX505H280 | 555 x 428 x H306 mm<br>21.85 x 16.85 x H12.04 inch | 500 x 350 x H280 mm<br>19.69 x 13.78 x H11 inch | 58 mm<br>2.28 inch | 222 mm<br>8.74 inch | 5,1 kg | 6,03 kg | 49 lt | | | • | | • | | ● |
| MAX505H280 TR | 555 x 437 x H326 mm<br>21.85 x 17.20 x H12.84 inch | 500 x 350 x H280 mm<br>19.69 x 13.78 x H11 inch | 58 mm<br>2.28 inch | 222 mm<br>8.74 inch | 6,1 kg | 7,03 kg | 49 lt | | | • | | • | | ● |

| ARTICOLO *Item* | DIMENSIONI ESTERNE *External dimensions* | DIMENSIONI INTERNE *Internal dimensions* | COPERCHIO *Lid* | FONDO *Bottom* | PESO *Weight* | P.c/spugne *W.W./Foam* | CAPACITÀ *Capacity* | ACCESSORI *Accessories* | | | | | | COLORI *Colours* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX520 | 574 x 361 x H225 mm<br>22.60 x 14.21 x H8.86 inch | 520 x 290 x H200 mm<br>20.47 x 11.42 x H7.87 inch | 45 mm<br>1.77 inch | 155 mm<br>6.10 inch | 3,58 kg | 4,02 kg | 30,16 lt | • | • | • | | | | ● |
| MAX520 TR | 585 x 361 x H238 mm<br>23.03 x 14.21 x H9.37 inch | 520 x 290 x H200 mm<br>20.47 x 11.42 x H7.87 inch | 45 mm<br>1.77 inch | 155 mm<br>6.10 inch | 5,06 kg | 5,50 kg | 30,16 lt | • | • | • | | • | • | ● |
| MAX540H190 | 594 x 473 x H215 mm<br>23.39 x 18.62 x H8.46 inch | 538 x 405 x H190 mm<br>21.18 x 15.94 x H7.48 inch | 50 mm<br>1.97 inch | 140 mm<br>5.51 inch | 4,76 kg | 5,4 kg | 41,40 lt | | | • | | | | ● |
| MAX540H190 TR | 604 x 473 x H225 mm<br>23.78 x 18.62 x H8.86 inch | 538 x 405 x H190 mm<br>21.18 x 15.94 x H7.48 inch | 50 mm<br>1.97 inch | 140 mm<br>5.51 inch | 6,28 kg | 6,94 kg | 41,40 lt | | | • | | • | • | ● |
| MAX540H245 | 594 x 473 x H270 mm<br>23.39 x 18.62 x H10.63 inch | 538 x 405 xH245 mm<br>21.18 x 15.94 x H9.64 inch | 50 mm<br>1.97 inch | 195 mm<br>7.68 inch | 5,3 kg | 6,16 kg | 53,38 lt | | • | • | | | | ● |
| MAX540H245 TR | 604 x 473 x H283 mm<br>23.78 x 18.62 x H11.14 inch | 538 x 405 x H245 mm<br>21.18 x 15.94 x H9.64 inch | 50 mm<br>1.97 inch | 195 mm<br>7.68 inch | 6,84 kg | 7,7 kg | 53,38 lt | | • | • | | • | • | ● |
| MAX615 | 680 x 675 x H393 mm<br>26.77 x 26.57 x 14.17 inch | 615 x 615 x 360 mm<br>24.21 x 24.21 x 14.17 inch | 60 mm<br>2.36 inch | 300 mm<br>11.81 inch | 10,7 kg | 12,9 kg | 135 lt | | | | | | | ● |
| MAX615 TR | 680 x 675 x H405 mm<br>26.77 x 26.57 x 15.94 inch | 615 x 615 x 360 mm<br>24.21 x 24.21 x 14.17 inch | 60 mm<br>2.36 inch | 300 mm<br>11.81 inch | 12,3 kg | 16,5 kg | 135 lt | | | | | | | ● |
| MAX620H250 | 687 x 528 x H276 mm<br>27.05 x 20.79 x H10.86 inch | 620 x 460 x H250 mm<br>24.40 x 18.11 x H9.84 inch | 60 mm<br>2.36 inch | 190 mm<br>7.48 inch | 6,98 kg | 8,14 kg | 71,30 lt | | | | | | | ● |
| MAX620H250 TR | 687 x 528 x H286 mm<br>27.05 x 20.79 x H11.26 inch | 620 x 460 x H250 mm<br>24.40 x 18.11 x H9.84 inch | 60 mm<br>2.36 inch | 190 mm<br>7.48 inch | 8,5 kg | 9,7 kg | 71,30 lt | | | | | | | ● |
| MAX620H340 | 687 x 528 x H366 mm<br>27.05 x 20.79 x H14.41 inch | 620 x 460 x H340 mm<br>24.41 x 18.11 x H13.38 inch | 60 mm<br>2.36 inch | 280 mm<br>11.02 inch | 8,08 kg | 9,6 kg | 96,96 lt | | | | | | | ● |
| MAX620H340 TR | 687 x 528 x H376 mm<br>27.05 x 20.79 x H14.80 inch | 620 x 460 x H340 mm<br>24.41 x 18.11 x H13.38 inch | 60 mm<br>2.36 inch | 280 mm<br>11.02 inch | 9,6 kg | 11,12 kg | 96,96 lt | | | | | | | ● |
| MAX750H280 | 816 x 540 x H306 mm<br>32.12 x 21.26 x H12.04 inch | 750 x 480 x H280 mm<br>29.52 x 18.90 x H11 inch | 60 mm<br>2.36 inch | 220 mm<br>8.66 inch | 10,2 kg | 11,8 kg | 100,80 lt | | | | | | | ● |
| MAX750H400 | 816 x 540 x H426 mm<br>32.12 x 21.26 x H16.77 inch | 750 x 480 x H400 mm<br>29.52 x 18.90 x H15.75 inch | 60 mm<br>2.36 inch | 340 mm<br>13.38 inch | 12,1 kg | 13,7 kg | 144 lt | | | | | | | ● |
| MAX820 | 880 x 660 x H483 mm<br>34.64 x 25.98 x H19.01 inch | 820 x 600 x H450 mm<br>32.28 x 23.62 x H17.71 inch | 70 mm<br>2.75 inch | 380 mm<br>14.96 inch | 16 kg | 21 kg | 220 lt | | | | | | | ● |
| MAX800 | 850 x 440 x H158 mm<br>33.46 x 17.32 x H6.22 inch | 800 x 370 x H140 mm<br>31.49 x 14.57 x H5.51 inch | 45 mm<br>1.77 inch | 95 mm<br>3.74 inch | 6,2 kg | 7,06 kg | 41,44 lt | | | | | | | ● |
| MAX1100 | 1177 x 450 x H158 mm<br>46.34 x 17.72 x H6.22 inch | 1100 x 370 x H140 mm<br>43.30 x14.57 x H5.51 inch | 45 mm<br>1.77 inch | 95 mm<br>3.74 inch | 7,86 kg | 8,72 kg | 56,98 lt | | | | | | | ● |

DAYLIGHT™

# ATREZZATURE PROFESSIONALI CINE - FOTO - TV - VIDEO

## EKO Series

La rivoluzione è arrivata. Nuova linea di valigie ermetiche dal design innovativo ed in plastica 100% riciclata.
Leggere e resistenti ad urti, spruzzi e polvere, le valigie della serie EKO sono il giusto compromesso tra le soluzioni di imballaggio standard e le valigie ermetiche professionali.

- Design unico per soluzioni commerciali e di rappresentanza.
- Leggere e maneggevoli per un packaging funzionale ed accattivante
- Resistenti ad urti, polvere e spruzzi d'acqua per gli utilizzi in outdoor
- Imballo sostenibile

*The revolution starts here. New line of weather resistant sleek and innovative cases made from **100% recycled plastic**. Light weight, durable to impacts and resistant to water & dust, the EKO Series is the right balance between standard packaging solutions and professional watertight cases.*

- *Unique design for commercial and agent solutions*
- *Light and handy for functional and attractive packaging*
- *Resistant to water, dust and impacts for outdoor use*
- *Sustainable Packging*

*Die Revolution hat begonnen. Eine neue Linie von wasserfesten Koffern mit innovativem Design aus **100% recyceltem Kunststoff**. Das leichte stoß-, spritzwasser- und staubfeste Gehäuse der EKO-Serie ist der richtige Kompromiss zwischen Standardverpackungslösungen und professionellen wasserdichten Koffern.*

- *Einzigartiges Design für gewerbliche und repräsentative Lösungen.*
- *Leicht und handlich für eine praktische und attraktive Verpackung*
- *Schlagfest, staub- und spritzwassergeschützt für den Outdoor-Einsatz*
- *Umweltfreundliche Verpackung*

*La révolution est en marche. Nouvelle gamme de valises, élégante, innovante et résistante à l'eau, fabriquée à partir de plastique **100% recyclé**. Légère, robuste et étanche à l'eau et aux poussières; la gamme de valises EKO offre un juste équilibre entre une solution d'emballage standard et une valise étanche technique.*

- *Design unique et affirmé pour valoriser son contenu*
- *Légère et pratique pour un emballage fonctionnel et séduisant*
- *Résistante aux chocs, étanche à l'eau et aux poussières pour une utilisation en extérieur*
- *Emballage Durable*

**100% RECYCLED PLASTIC**

# DAYLIGHT™

# ATREZZATURE PROFESSIONALI
# CINE - FOTO - TV - VIDEO

## EKO Series

5 Doppia predisposizione lucchetto
*Holes for double padlocking*
*Zwei Lochungen für Vorhängeschlösser*
*Double perçage pour cadenas*

1 Guarnizione ermetica
*Watertight seal around lid*
*Wasserfeste Dichtung im Kofferdeckel*
*Joint d'étanchéité du couvercle*

7 Sistema di impilabilità
*Stackable interlocking system*
*Stapelbar*
*Rainures permettant l'empilage des valises*

9 Coperchio serigrafabile
*Screen printing space on the lid*
*Deckel bedruckbar*
*Emplacement pour sérigraphie sur le couvercle*

4 Manico ergonomico con impugnatura facilitata
*Ergonomic handle with easy grip*
*Ergonomischer Griff zur bequemen Handhabung*
*Poignée ergonomique avec prise en main facile*

3 Chiusure di sicurezza a doppio step con pulsante
*Easy to open double throw latches with push button*
*Doppelstufiger Sicherheitsverschluss mit Druckknopf*
*Fermoirs à double levier faciles à ouvrir avec bouton poussoir*

8 Corpo leggero e resistente agli urti
*Lightweight, impact-resistant shell*
*Leichtgewichtiges, robustes Koffergehäuse*
*Structure légère et résistante aux chocs*

10 Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie* - *Cubed foam in the bottom and convoluted foam in the lid (available as standard)* - Rasterschaum im Boden und Noppenschaum im Deckel standardmäßig erhältlich* - Axes en nylon® résistant à la corrosion*
*Version standard avec mousse prédécoupée dans le fond et mousse alvéolée dans le couvercle**

2 Valvola automatica di pressurizzazione
*Automatic pressure release valve*
*Automatisches Druckausgleichsventil*
*Valve d'équilibrage automatique de pression*

6 Predisposizione cintura a tracolla
*Clip in points for shoulder strap*
*Befestigungsösen, um einen Tragegurt anzubringen*
*Points d'accroche pour bandoulière selon modèles*

## Panaro

### EK090 - EK090D

520 x 350 x H125 mm / *20.47 x 13.77 x 4.92 inch.*
520 x 350 x H210 mm / *20.47 x 13.77 x 8.26 inch.*

572 x 425 x H144 mm / *22.51 x 16.73 x 5.66 inch.*
572 x 425 x H239 mm / *22.51 x 16.73 x 9.40 inch.*

2,50 kg / *5.51 lb*
3,10 kg / *6.83 lb*

Spugne cubettate / *Cubed foam* / *Rasterschaumstoff* / *Mousses prédécoupées*

### EK060 - EK060D

415 x 280 x H125 mm / *16.33 x 11.02 x 4.92 inch.*
415 x 280 x H190 mm / *16.33 x 11.02 x 7.48 inch.*

465 x 355 x H145 mm / *18.30 x 13.97 x 5.70 inch.*
465 x 355 x H210 mm / *18.30 x 13.97 x 8.26 inch.*

2,20 kg / *4.85 lb*
2,50 kg / *5.51 lb*

Spugne cubettate / *Cubed foam* / *Rasterschaumstoff* / *Mousses prédécoupées*

### EK030 - EK030D

290 x 220 x H105 mm / *11.41 x 8.66 x 4.13 inch.*
290 x 220 x H160 mm / *11.41 x 8.66 x 6.29 inch.*

335 x 295 x H122 mm / *13.18 x 11.61 x 4.80 inch.*
335 x 295 x H177 mm / *13.18 x 11.61 x 6.96 inch.*

1,30 kg / *2.86 lb*
1,45 kg / *3.19 lb*

Spugne cubettate / *Cubed foam* / *Rasterschaumstoff* / *Mousses prédécoupées*