DAYLIGHT™

ATREZZATURE PROFESSIONALI
CINE - FOTO - TV - VIDEO

join the green energy

create together a better environment

Il pianeta chiede soluzioni sempre più green! Il Power230 è stato creato per rispondere alle sempre più impellenti e restrittive normative inerenti alla generazione di energia elettrica direttamente in location, in totale assenza di rumore ed emissioni inquinanti. Con il Power230 qualsiasi attrezzatura alimentata a rete 230v si trasforma in una unità alimentabile in remoto, utilizzando direttamente il connettore standard a rete sino a 2.1 kWh. Qualsiasi attrezzatura, non predisposta per l'alimentazione a batterie, può funzionare in ogni situazione senza limiti per un'intera giornata lavorativa. Power230, un nuovo modo di interpretare la produzione cinematografica in location offrendo flessibilità, potenza e energia pulita.

POWER 230V 2.1kW

DAYLIGHT™

ATREZZATURE PROFESSIONALI
CINE - FOTO - TV - VIDEO

SPECIFICHE TECNICHE

Parametro	Valore	Osservazione
Tensione di uscita	230 V/50 Hz	Standard di rete europeo
Potenza nominale	3.600 W (16 A)	RMS
Capacità	2.074 Wh	
Tempo di carica	Meno di 3 ore (fino al 100%)/ 1,5 ore (fino al 50%)	
Tensione di ingresso per la carica	100-250 V/45-65 Hz	
Potenza di carica	1.000 W (4A)	
On (funzionamento a vuoto)	150 h	Uscita 230 V attiva, senza carico
Stoccaggio	> 3 anni	Interruttore o posizione
Temperatura di esercizio	Da -20 a +45 °C	Al di sotto di 0 °C nessuna ricarica
Peso	19,8 kg	Telaio incluso
Dimensioni	420 x 210 x 420 mm	Telaio incluso
Classe di protezione (IP)	IP54+	Impermeabile e antipolvere
Rumore	< 10 dB	Silenzioso, raffreddamento passivo
Aumento del 150% (>300s)	5.400 W (24 A)	RMS
Aumento del 200% (>120s)	7.200 W (32 A)	RMS
Aumento del 250% (>30s)	9.000 W (40 A)	RMS
Prestazione di picco	18.000 W (80 A)	RMS
Interruttore automatico di uscita	16 A	Fusibile con classe di protezione C
Max. Corrente di corto circuito	160 A	
Classe di protezione IEC	Classe II/doppio isolamento	Secondo IEC 61140
Presa di corrente	Presa CEE 7/3 (16 A)	
Seconda presa	Neutrik powerCON TRUE1	
Ingresso di carica	Neutrik powerCON TRUE1	Cavo di carica compreso

POWER 230V 2.1kW

DAYLIGHT™

ATREZZATURE PROFESSIONALI
CINE - FOTO - TV - VIDEO

POWER 230 AUTONOMIA EFFETTIVA TESTATA

Potenza	Power230	PowerChain 2X	PowerChain 3X
2,0Kw	1h 5 min	2h 10 min	3h 15 min
1,6Kw	1h 20 min	2h 40 min	4h
1,0Kw	2h 10 min	4h 20 min	6h 30 min
800W	2h 40 min	5h 20 min	8h
500W	4h 20 min	8h 40 min	13h
420W	5h 10 min	10h 20 min	15h 30 min
250W	8h 40 min	17h 20 min	26h
125W	17h 20 min	34h 40 min	52h

POWER CASE DI GRANDE SICUREZZA E PROTEZIONE

La Powercase ha tre maniglie per il trasporto e un comodo maniglione estraibile che la trasforma in un pratico trolley con rubuste ruote per un'agevole mobilità. Imbottitura interna realizzata con materiali sofisticati a specifiche militari Mil-Spec DStan 81-116/3 Type QX. La particolare colorazione arancione fluorescente è stata scelta appositamente per il codice colore utilizzato per il salvataggio in mare: un'ulterore grande attenzione all'ambiente!

TOTAL COVERAGE

COPERTURA ASSICURATIVA TOTALE

Il parco macchine Power230 sono coperte da assicurazione con primaria società helvetica per il furto e l'incendio con copertura rischio civile RC sino a un milione di euro per garantire il massimo della serenità per gli utilizzatori.

POWER 230V ROMA

www.power230.it

rent the green energy

DAYLIGHT™

00139 ROMA - Via Gaspare Pacchiarotti 132
Tel. +39 06 87200894 - 393 9872804
info@daylightsrl.com - www.daylightsrl.it